

予防接種の種類と対象年齢

< 定期の予防接種 >

予防接種の種類	対象者	回数	標準的年齢
三種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 (百日せき未罹患者)	1 期初回 生後 3 ~ 90 月未満の者	3 回	生後 3 ~ 12 月
	1 期追加 生後 3 ~ 90 月未満の者 (1 期初回 3 回目終了後、6 月以上の 間隔をおく)	1 回	1 期初回接種 3 回 目終了後 12 ~ 18 月
二種混合	2 期 11 ~ 13 歳未満	1 回	11 歳
麻しん風しん混合 ワクチン (MR)	1 期 生後 12 ~ 24 月未満の者 (ただし、麻しんまたは風しんのいずれ か一方に罹患したことのある者は、当該 他方の単抗原ワクチンを接種する。)	1 回	生後 12 ~ 15 月
	2 期 小学校就学 1 年前にある 5 ~ 7 歳 の者 (ただし、麻しんまたは風しんのいずれ か一方に罹患したことのある者は、当該 他方の単抗原ワクチンを接種する。)	1 回	小学校就学 1 年前
日本脳炎	1 期初回 生後 6 ~ 90 月未満の者	2 回	3 歳
	1 期追加 生後 6 ~ 90 月未満の者 (1 期初回終了後おおむね 1 年おく)	1 回	4 歳
	2 期 9 ~ 13 歳未満の者	1 回	9 歳
インフルエンザ	65 歳以上の者	1 回	
	60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、 じん臓若しくは呼吸器の機能またはヒト 免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障 害を有するものとして厚生労働省で定め る者		

< 定期外の予防接種 >

定期外の予防接種は定期外予防接種実施依頼書が必要です。

	対象者	回数	標準的年齢
三種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 (百日せき罹患者)	1 期初回 生後 3 ~ 90 月未満の者	2 回	生後 3 ~ 12 月
	1 期追加 生後 3 ~ 90 月未満の者 (1 期初回 2 回目終了後、6 月以上の 間隔をおく)	1 回	1 期初回接種 2 回 目終了後 12 ~ 18 月