

【こども・中高生の予防接種】

予防接種の種類	対象者	回数	標準的年齢
四種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白髄炎	1 期初回 生後3～90月未満の者 (20日から56日までの間隔をおく)	3回	生後3～12月
	1 期追加 生後3～90月未満の者 (初回接種終了後6月以上の間隔をおく)	1回	1期初回接種(3回) 終了後12～18月
二種混合 ジフテリア 破傷風 (百日せき罹患者で 二種混合を希望する 者がある場合)	1 期初回 生後3～90月未満の者 (20日から56日までの間隔をおく)	2回	生後3～12月
	1 期追加 生後3～90月未満の者 (1期初回2回目終了後、6月以上の間隔をおく)	1回	1期初回接種2回目終 了後12～18月
二種混合 ジフテリア 破傷風	2 期 11～13歳未満の者	1回	11歳
MRワクチン (麻しん風しん 混合)	1 期 生後12～24月未満の者	1回	生後12～15月
	2 期 平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれの者 (年長児相当)	1回	小学校就学1年前
日本脳炎	1 期初回 生後6～90月未満の者 (6日から28日までの間隔をおく)	2回	3歳
	1 期追加 生後6～90月未満の者 (1期初回2回目終了後6月以上の間隔をおく)	1回	1期初回接種(2回) 終了後おおむね1年
	2 期 9～13歳未満の者	1回	9歳
	★ 特例措置 ①平成19年4月1日以前生まれで20歳未満の者 (2期は1期を終えた9歳以上) ②平成19年4月2日～平成21年4月1日生まれ	①不足分 ②1期 不足分	①接種日に20歳未満 ②2期の対象年齢期 間内

予防接種の種類	対象者	回数	標準的年齢
B型肝炎ワクチン	1回目 生後2月頃 2回目 1回目接種から27日以上の間隔をおく 3回目 1回目接種から139日以上の間隔をおく	3回	生後1歳未満
H i b ワクチン	初回 生後2月～7月未満の者 (27日～56日の間隔をおく) 3回接種 追加 3回目接種終了後7月以上の間隔をおく 1回接種	4回	生後2月～5歳未満 (初回接種開始は生後2～7月未満) (追加接種は初回接種終了後7～13月までの間隔をおく)
	初回 7月～12月未満の者 (27日～56日の間隔をおく) 2回接種 追加 2回目接種終了後7月以上の間隔をおく 1回接種	3回	
	1歳～5歳未満の者 1回接種	1回	
小児用肺炎球菌 ワクチン	初回 生後2月～7月未満の者 (27日以上の間隔をおき、生後24月までに完了) 3回接種 追加 接種は生後12月以降 1回接種 (3回接種終了後60日以上間隔をおく)	4回	生後2月～5歳未満 (初回接種開始は生後2～7月未満、 追加接種は生後12～15月)
	初回 生後7月～12月未満の者 (27日以上の間隔をおき、生後24月までに完了) 2回接種 追加 接種は生後12月以降 1回接種 (2回接種終了後60日以上間隔をおく)	3回	
	生後1～2歳未満の者 (60日以上の間隔をおく) 2回接種	2回	
	2～5歳未満の者 1回接種	1回	
子宮頸がん 予防ワクチン	平成13年4月2日～平成18年4月1日生まれの女子 (小学6年生から高校1年生相当) ・サーバリックス 初回・初回接種から1月以上・初回接種から5月以上、 かつ2回目接種から2月半以上 ・ガーダシル 初回・初回接種から1月以上・2回目接種から3月以上	3回	中学1年生
水痘ワクチン	生後12月～36月未満の者 (3月以上の間隔をおく) 2回接種	2回	生後12月～15月 (2回目は1回目接種後6～12月)
不活化 ポリオ ワクチン	初回 生後3～90月未満の者 (20日以上の間隔をおく) 3回接種	3回	生後3～12月
	追加 生後3～90月未満の者 (初回3回目終了後、6月以上の間隔をおく) 1回接種	1回	初回接種3回目 終了後12～18月

【大人・高齢者等の予防接種】

予防接種の種類	対象者	回数	
<p>風しん MRワクチン (費用助成あり)</p>	<p>接種日時点で瀬戸市・尾張旭市に住民登録のある妊娠を希望する女性で、以下の①～④全てに該当する方 ①平成29年4月1日～平成30年3月31日の間に風しんの抗体検査を受け、抗体が十分でないと判定された②風しんワクチン（MRワクチンを含む）の予防接種を受けたことがない ③過去に風しんにかかったことがない ④出産経験がない</p>	<p>1回</p>	/
<p>高齢者 インフルエンザ (一部公費負担)</p>	<p>接種日において65歳以上の者</p> <p>接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省で定める者（身体障害者手帳1級程度所持者）</p>	<p>1回</p>	
<p>高齢者等 肺炎球菌ワクチン (一部公費負担)</p>	<p>①過去5年以内に肺炎球菌予防接種をうけておらず、当該年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる者</p> <p>当該年度に60～64歳、又は66～69歳になる者で、医師が必要と判断した者</p> <p>70歳以上の者（①の対象者を除く）</p>	<p>5年以上の間隔をおく ※助成を受けての接種は生涯に1回のみ</p>	